

# Blackstar<sup>®</sup>

AMPLIFICATION





## SERIES ONE 10 AE

## BLACKSTAR



Amplificatore valvolare edizione 10th Anniversario. 10w. Valvola KT88. Altoparlante Celestion Seventy 80 da 12". Guadagno, OD, OSF, reverbero, master, standby e power. Overdrive selezionabile per canale. Reverbero progettato specificatamente, uscita emulata e loop effetti. Uscita 1x16, 1x8 e 2x16. Dimensione: 590 x 370 x 520 mm. Peso: 17,5 Kg.

SERIES ONE 10 AE

056318

B

550,41 €

## ARTIST 10 AE



Amplificatore valvolare edizione 10th Anniversario. 10w. Valvola 6L6. Altoparlante Celestion Seventy 80 da 12". Volume, boost, tono, reverb, master, standby e power. Overdrive selezionabile per canale. Reverbero disegnato specificatamente per questo modello, uscita emulata e loop effetti. Uscita da 1x16, 1x8 e 2x16. Dimensione: 590 x 370 x 520 mm. Peso: 17,5 Kg.

ARTIST 10 AE

056319

B

550,41 €

## ARTISAN 10 AE



Amplificatore valvolare edizione 10th Anniversario. 10w. Valvola EL34. Altoparlante Celestion Seventy 80 da 12". Volume, boost, tono, reverb, master, standby e power. Overdrive selezionabile per canale (footswitch con 1 pulsante incluso). Reverbero studiato specificatamente per questo modello, uscita emulata e loop effetti. Uscite da 1x16, 1x8 e 2x16. Dimensione: 590 x 370 x 520 mm. Peso: 17,5 Kg.

ARTISAN 10 AE

056320

B

550,41 €

## ARTISAN 15

## ARTISAN SERIES



Amplificatore valvolare combo Artisan 15. 2 canali EF86 e ECC83. Classe A. 15 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (ECC83 e EF86). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL84). 1 altoparlante Celestion G12M Greenback. Ingressi High / Low perfetti per mixare i canali. Switch per la selezione di potenza (5 W triodo/15 W pentodo). Selettore di impedenza. Amplificatore montato e saldato a mano. Comandi (volume e tono per ogni canale). Dimensioni: 617,5 x 544,5 x 234,5 mm. Peso: 23 Kg.

ARTISAN 15

044149

B

1.858,67 €

## ARTISAN 30



Amplificatore valvolare combo Artisan 30. 2 canali EF86 ed ECC83( EF86 channel with 5-way Bass Shape switch / ECC83 channel with 2-way Voice switch and Master Volume). Classe A. 30 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (ECC83 e EF86). 4 valvole nel finale di potenza (4 x EL84). 2 altoparlanti Vintage 30 da 12 " Ingressi High / Low perfetti per mixare i canali. Switch per la selezione di potenza (10 W triodo/30 W pentodo). Selettore di impedenza. Amplificatore montato e saldato a mano. Dimensioni: 715 x 569 x 263 mm. Peso: 35 Kg.

ARTISAN 30

044150

B

2.288,42 €

## ARTISAN 100



Testata valvolare Artisan 100. 2 canali EF86 e ECC83. Interruttore "Voice" con 4 modalità distinte. 100 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (ECC83 e EF86). 4 valvole nel finale di potenza (4 x EL84). Ingressi High / Low perfetti per mixare i canali. Switch per la selezione di potenza (10 W triodo/30 W pentodo). Selettore di impedenza. Comandi ( Volume 1, Volume 2, Bass, Middle, Treble, Voice, Presence) Amplificatore montato e saldato a mano. Dimensioni: 741 x 300 x 227 mm. Peso: 23 Kg.

ARTISAN 100

044151

B

1.858,67 €

## ARTISAN 412A



Diffusore per chitarra Serie Artisan 412A (Angolata). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 4 o 16 Ohm. Stereo 2x8 Ohm. Saldato a mano. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg

ARTISAN 412A

044152

B

1.193,38 €

## ARTISAN 412B



Diffusore per chitarra Serie Artisan 412B (Dritta). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 4 o 16 Ohm. Stereo 2x8 Ohm. Saldato a mano. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg

ARTISAN 412B

044153

B

1.193,38 €

**ARTISAN 15H**


Amplificatore valvolare in formato testata Artisan 15h. 2 canali EF86 e ECC83. 15 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (ECC83 e EF86). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL84). Ingressi High / Low perfetti per mixare i canali. Switch per la selezione di potenza (5 W triodo/15 W pentodo). Selettore di impedenza. Amplificatore montato e saldato a mano. Comandi (volume e tono per ogni canale). Dimensioni: 609 x 251,8 x 208,5 mm. Peso: 12,5 Kg.

ARTISAN 15H

044154

B

1.468,59 €

**ARTISAN 30H**


Testata valvolare Artisan 30. 2 canali EF86 ed ECC83 (EF86 channel with 5-way Bass Shape switch / ECC83 channel with 2-way Voice switch and Master Volume). Classe A. 30 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (ECC83 e EF86). 4 valvole nel finale di potenza (4 x EL84). Ingressi High / Low perfetti per mixare i canali. Switch per la selezione di potenza (10W triodo/30W pentodo). Selettore di impedenza. Amplificatore montato e saldato a mano. Dimensioni: 715 x 289 x 208,5 mm. Peso: 17,3 Kg.

ARTISAN 30H

044155

B

1.734,71 €

**ARTISAN 212**


Diffusore per chitarra Serie Artisan 212. 2 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 80 W Mono/160 W Stereo di potenza. Saldato a mano. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 715 x 568,8 x 263 mm. Peso: 21,9 Kg.

ARTISAN 212

044156

B

742,97 €

**ARTIST 15**


amplificatore valvolare per chitarra in formato combo Artist 15. 2 canali di suoni classici. 15 W di potenza. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83). Valvole di finale di potenza (2X6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb digitale. 1 altoparlante Celestion V da 12 " Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Loop di effetti. Interruttore a pedale FS-4 incluso. Comandi (ISF, Bass, Middle, Treble, Reverb, Master Volume). Dimensioni: 612 x 486 x 258 mm. Peso: 18 Kg.

Artist 15

044179

B

793,38 €

**ARTIST SERIES**

## ARTIST 30



amplificatore valvolare per chitarra in formato combo Artist 30. 2 canali di suoni classici. 30 W di potenza. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83). Valvole di finale di potenza (2X6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb digitale. 1 altoparlante Celestion V da 12 " Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Loop di effetti. Interruttore a pedale FS-8 incluso. Comandi (Channel 1 - Volume and Tone, Channel 2 - Gain and Volume, ISF, Bass, Middle, Treble, Reverb, Master Volume). Dimensioni: 690 x 540 x 260. Peso: 22,5 Kg.

Artist 30

044180

B

971,07 €

## ARTIST 15 BLONDE



amplificatore valvolare per chitarra in formato combo Artist 15 Limited Edition. 2 canali di suoni classici. 15 W di potenza. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83). Valvole di finale di potenza (2X6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb digitale. 1 altoparlante Celestion V da 12 " Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Loop di effetti. Interruttore a pedale FS-4 incluso. Comandi (ISF, Bass, Middle, Treble, Reverb, Master Volume). Dimensioni: 612 x 486 x 258 mm. Peso: 18 Kg. Finitura Blonde

ARTIST 15 BLONDE

049558

B

776,03 €

## ARTIST LIMITED EDITION

## ARTIST 30 BLONDE



amplificatore valvolare per chitarra in formato combo Artist 30 Limited Edition. 2 canali di suoni classici. 30 W di potenza. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83). Valvole di finale di potenza (2X6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb digitale. 1 altoparlante Celestion V da 12 " Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Loop di effetti. Interruttore a pedale FS-8 incluso. Comandi (Channel 1 - Volume and Tone, Channel 2 - Gain and Volume, ISF, Bass, Middle, Treble, Reverb, Master Volume). Dimensioni: 690 x 540 x 260. Peso: 22,5 Kg. Finitura Blonde.

ARTIST 30 BLONDE

049560

B

974,38 €

## S1-45



Amplificatore valvolare combo Series One 45. 2 canali (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Overdrive channel with Crunch and Super Crunch modes). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 45 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC82, 3 x ECC83). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 altoparlanti Vintage 30 da 12 " Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 710 x 551 x 302 mm. Peso: 34,7 Kg.

S1-45

044138

B

1.404,13 €

## SERIES ONE

## S1-50



Testata Series One 50. 2 canali (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Overdrive channel with Crunch and Super Crunch modes). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 50 W di potenza. Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 705 x 285 x 278,5 mm. Peso: 19 Kg.

S1-50

044139

B

1.304,95 €

## S1-100



Testata valvolare Series One 100. 2 canali (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Overdrive channel with Crunch and Super Crunch modes). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 100 W di potenza. Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC82, 3 x ECC83). 4 valvole nel finale di potenza (4 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 705 x 285 x 278,5 mm. Peso: 23,2 Kg.

S1-100

044140

B

1.309,91 €

## S1-104EL34



Testata valvolare Series One 50104EL34. 4 canali :Clean, Crunch, OD 1, OD 2 (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Crunch channel with Crunch and Super Crunch modes/ Two overdrive channels with high and low output damping). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 100 W di potenza. Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (4 x ECC83, 1 x ECC82). 4 valvole nel finale di potenza (4 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Crunch Gain, Crunch Volume, Overdrive 1 Gain, Overdrive 1 Volume, Overdrive 2 Gain, Overdrive 2 Volume, Bass x 2, Middle x 2, Treble x 2, ISF x 2, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 705 x 285 x 278,5 mm. Peso: 27,2 Kg.

S1-104EL34

044141

B

1.400,82 €

## S1-1046L6



Testata valvolare Series One 1046L6. 4 canali: Clean, Crunch, OD 1, OD 2 (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Crunch channel with Crunch and Super Crunch modes/ Two overdrive channels with high and low output damping). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 100 W di potenza. Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (4 x ECC83, 1 x ECC82). 4 valvole nel finale di potenza (4 x 6L6). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Crunch Gain, Crunch Volume, Overdrive 1 Gain, Overdrive 1 Volume, Overdrive 2 Gain, Overdrive 2 Volume, Bass x 2, Middle x 2, Treble x 2, ISF x 2, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 705 x 285 x 278,5 mm. Peso: 27,2 Kg.

S1-1046L6

044142

B

1.362,80 €



## SI-200



Testata valvolare Series One 200. 4 canali: Clean, Crunch, OD 1, OD 2 (Clean channel with Warm (Plexi) and Bright (Class A) type modes/ Crunch channel with Crunch and Super Crunch modes/ Two overdrive channels with high and low output damping). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 100 W di potenza. Sistema DPR di riduzione di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (4 x ECC83, 1 x ECC82). 4 valvole nel finale di potenza (4 x KT88). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Commutazione tramite MIDI o interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Gain, Clean Volume, Crunch Gain, Crunch Volume, Overdrive 1 Gain, Overdrive 1 Volume, Overdrive 2 Gain, Overdrive 2 Volume, Bass x 2, Middle x 2, Treble x 2, ISF x 2, Resonance, Presence, Master Volume, DPR). Dimensioni: 705 x 285 x 278,5 mm. Peso: 27,2 Kg.

SI-200

044143

B

1.734,71 €

## SI-212



Diffusore per chitarra Series One 212. 2 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 120 W di potenza. 16 Ohm. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 735 x 612 x 299 mm. Peso: 21 Kg.

SI-212

044144

B

503,30 €

## S1-412PRO A



Diffusore per chitarra Series One S1 412PRO A (Angolata). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 8 Ohm. Stereo 2x16 Ohm Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 761 x 356 mm. Peso: 50 Kg.

S1-412PRO A

044145

B

792,56 €

## S1-412PRO B



Diffusore per chitarra Series One S1 412PRO B (Dritta). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 8 Ohm. Stereo 2x16 Ohm Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 761 x 356 mm. Peso: 50 Kg.

S1-412PRO B

044146

B

792,56 €

**S1-412A**


Diffusore per chitarra Series One S1 412A (Angolata). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 4 o 16 Ohm. Stereo 2x8 Ohm Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg.

S1-412A

044147

B

850,41 €

**S1-412B**


Diffusore per chitarra Series One S1 412B (Dritta). 4 altoparlanti Vintage 30 da 12 " 240 W di potenza. Mono 4 o 16 Ohm. Stereo 2x8 Ohm Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg.

S1-412B

044148

B

850,41 €

**HT CLUB 40 MKII**


Amplificatore valvolare combo HT Club 40 MK II. Importanti migliorie rispetto alla serie precedente. 2xECC83, 2xEL34, 40W. Due canali selezionabili per pedale (footswitch incluso). Canale "boutique clean" con controllo del tono migliorato. Canale overdrive di alto guadagno. ISF (Infinite Shape Feature). Riduzione della potenza del 10% del totale. Volume Master. Reverbero digitale con commutatore dark / light. Uscita emulata di registrazione con suoni 1x12" ó 4x12". Loop effetti con interruttore di livello. USB per registrazione e riarrangiamento. Altoparlante Celestion 1x12". Dimensioni compatte. Estetica "boutique". Dimensione: 716 x 395x 630 mm. Peso: 27,7 Kg.

HT CLUB 40 MKII

056309

B

709,91 €

**HT VENUE MKII SERIES**
**HT CLUB 50 MKII**


Testata valvolare HT Club 50 MK II. Importanti migliorie rispetto alla serie precedente. 2xECC83, 2xEL34, 40W. Due canali selezionabili per pedale (footswitch incluso). 4 suoni selezionabili per pedale. Canale "boutique clean" con controllo del tono migliorato. Canale overdrive di alto guadagno. ISF (Infinite Shape Feature). Riduttore di potenza del 10% del totale. Volume master. Reverbero digitale con commutatore dark / light. Uscita di registrazione emulata con suoni 1x12" e 4x12". Loop effetti con commutatore di livello. USB per registrazione e riarrangiamento. Dimensioni compatte. Estetica "boutique". Dimensione: 755 x 375x 365 mm. Peso: 17 Kg.

HT CLUB 50 MKII

056310

B

642,14 €



## HT STAGE 60 112 MKII



Amplificatore valvolare COMBO HT Stage 60 MK II. Importanti miglioramenti rispetto alla serie precedente. 2xECC83, 2xEL34, 60W. Tre canali selezionabili per pedale (footswitch incluso). 6suoni selezionabili per pedale. Canale "boutique clean" con controllo del tono migliorato. 2 canali overdrive di alto guadagno. ISF (Infinite Shape Feature). Riduttore di potenza del 10% del totale. Presenza, risonanza e Volume master. Reverbero digitale con commutatore dark / light. Uscita di registrazione emulata con suoni 1x12" o 4x12". Loop effetti con interruttore di livello. USB per registrazione e riarrangiamento. Altoparlante Celestion de 1x12". Dimensioni compatte. Estetica "boutique". Dimensione: 619 x 566 x 297 mm. Peso: 24,4 Kg.

HT STAGE 60 112 MKII

056311

B

776,03 €

## HT STAGE 60 212 MKII



Amplificatore valvolare COMBO HT Stage 212 MK II. Importanti migliorie rispetto alla serie precedente. 2xECC83, 2xEL34, 60W. Tre canali selezionabili per pedale (footswitch incluso). 6 suoni selezionabili per pedale. Canale "boutique clean" con controllo del tono migliorato. 2 canali overdrive di alto guadagno. ISF (Infinite Shape Feature). Riduttore di potenza del 10% del totale. Presenza, risonanza e Volume master. Reverbero digitale con commutatore dark / light. Uscita di registrazione emulata con suoni 1x12" o 4x12". Loop effetti con commutatore di livello. USB per registrazione e riarrangiamento. Altoparlanti Celestion 2x12". Dimensioni compatte. Estetica "boutique". Dimensione: 715 x 586 x 278mm. Peso: 30,3 Kg.

HT STAGE 60 212 MKII

056312

B

916,52 €

## HT STAGE 100H MKII



Testata valvolare HT Stage 100 MK II. Importanti migliorie rispetto alla serie precedente. 2xECC83, 4xEL34, 60W. Tre canali selezionabili per pedale (footswitch incluso). 6 suoni selezionabili per pedale. Canale "boutique clean" con controllo del tono migliorato. 2 Canali overdrive di alto guadagno. ISF (Infinite Shape Feature). Riduttore di potenza del 10% del totale. Volume master. Reverbero digitale con commutatore dark / light. Uscita di registrazione emulata con suoni 1x12" e 4x12". Loop effetti con commutatore di livello. USB per registrazione e riarrangiamento. Dimensioni compatte. Estetica "boutique". Dimensione: 670 x 313 x 263mm. Peso: 21,3 Kg.

HT STAGE 100H MKII

056313

B

866,94 €

## HTV2-112

Amplificatore per chitarra HTV-112 (Serie Venue). 1 altoparlante Celestion da 12". Potenza 80W. 16 ohm mono. Posteriore aperto. Grande proiezione del suono. Costruzione robusta. Dimensione: 619 x 536 x 294mm. Peso:17.9Kg.

HTV2-112

056314

B

205,78 €

## HTV2-212



Amplificatore per chitarra HTV-212 (Serie Venue). 2 altoparlanti Celestion da 12". Potenza 160W. 8 ohm mono. 2x16 ohm stereo. Posteriore aperto. Grande proiezione del suono. Costruzione robusta. Dimensione: 715 x 556 x 278mm. Peso:21.9Kg.

HTV2-212

056315

B

271,90 €

## HTV2-412A



Amplificatore per chitarra HTV-412A Angolata (Serie Venue). 4 altoparlanti Celestion da 12". Potenza 320W. 4 o 16 ohm mono. 2X18 ohm Stereo. Posteriore aperto. Grande proiezione del suono. Costruzione robusta. Dimensione: 755 x 762 x 358mm. Peso:38.6Kg.Peso:17.9Kg.

HTV2-412A  
HTV2-412B

056316

B

458,67 €

056317

B

458,67 €

## HT STUDIO 20



Amplificatore valvolare combo HT Studio 20. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 20 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (2 x ECC83). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Altoparlante Celestion da 12 " Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Volume, Reverb). Dimensioni: 573 x 522 x 292 mm. Peso: 19,2 Kg.

HT STUDIO 20

044133

B

642,14 €

## HT VENUE SERIES

## HT STUDIO 20H



Testata valvolare HT Studio 20H. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 20 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (2 x ECC83). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Volume, Reverb). Dimensioni: 517 x 281 x 279 mm. Peso: 12,2 Kg.

HT STUDIO 20H

010778

B

544,62 €

## HT5R COMBO BRONCO TAN

## HT VENUE LIMITED EDITION



amplificatore valvolare in formato combo HT-5. 2 canali (Clean e Overdrive). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Altoparlante da 12" Uscita di emulazione di altoparlante. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 12 Kg. Finitura Bronco Tan.

AMPLI HT5R COMBO BRONCO TAN

044509

B

425,62 €

## STACK HT1RH + HT112 BRONCO TAN



Confezione comprendente un amplificatore valvolare in formato testata HT-1RH e un diffusore HT112 . 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 1 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x ECC82). Uscita da 8 Ohm per altoparlante esterno. Uscita di emulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 4 kg. HT112: Un altoparlanti Blackbird da 50W, 443 x 249 x 444 mm. Peso: 10,72 Kg.

AMPLI STACK HT1RH + HT112 BRONCO TAN

044922

B

371,07 €

## STACK HT20H + HT212 BRONCO TAN



Pack composto da testata valvolare HT Studio 20H + diffusore HTV212 in finitura Limited Edition Blonde. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 20 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (2 x ECC83). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Volume, Reverb). Dimensioni: 517 x 281 x 279 mm. Peso: 12,2 Kg. Diffusore per chitarra HTV-212 (Venue Series). 2 altoparlanti Celestion da 12" 160 W di potenza. 8 Ohm Mono, 2x16 Ohm Stereo. Parte posteriore aperta. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 715 x 556 x 278 mm. Peso: 21,9 Kg.

HT20H + HT212 BRONCO TAN

049572

B

866,94 €

## STACK HT20H + HT212 BRONCO TAN



Pack composto da testata valvolare HT Club 50H +diffusore HTV212 in finitura Limited Edition Blonde. . 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 50 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (2 x ECC83). 2 valvole nel finale di potenza (2 x EL34). Uscita per altoparlanti da 8 e 16 Ohm. Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Volume, Reverb). Dimensioni: 662 x 300 x 283 mm. Peso: 15 Kg.. Diffusore per chitarra HTV-212 (Venue Series). 2 altoparlanti Celestion da 12" 160 W di potenza. 8 Ohm Mono, 2x16 Ohm Stereo. Parte posteriore aperta. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 715 x 556 x 278 mm. Peso: 21,9 Kg.

HT50H + HTV212 BRONCO TAN

049573

B

990,90 €



## M1

## HT METAL SERIES



Amplificatore valvolare combo HT Metal 1. 2 canali (Clean e Overdrive). 1 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83 e 1 x ECC82). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb stereo. Altoparlante da 8 " Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 5,9 Kg.

M1

044172

B

280,16 €

## M1H



Testata valvolare HT Metal 1H. 2 canali (Clean e Overdrive). 1 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83 e 1 x ECC82). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb stereo. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 270 x 186 x 174 mm. Peso: 3,8 Kg.

M1H

044173

B

271,90 €

## M5



amplificatore valvolare in formato combo HT Metal 5. 2 canali (Clean e Overdrive). 5 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). 1 altoparlante Blackbird 50 da 12 " Reverb stereo. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Loop di effetti. Interruttore a pedale incluso. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 14,1 Kg.

M5

044174

B

478,51 €

## M5H



testata valvolare HT Metal 5H. 2 canali (Clean e Overdrive). 5 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb stereo. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Loop di effetti. Interruttore a pedale incluso. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 395 x 239 x 230 mm. Peso: 7,6 Kg.

M5H

044175

B

428,92 €

## M60



amplificatore valvolare per chitarra in formato combo HT Metal 60. 3 canali. 2 altoparlanti Celestion da 12 " 60 W di potenza. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83, 2x 6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante con 2 voicing. Loop di effetti. Interruttore a pedale a 4 pulsanti incluso ((Clean, OD1, OD2, reverb). Funzione boost selezionabile tramite pedale . Dimensioni: 715 x 586 x 278 mm. Peso: 29,4 Kg.

M60

044513

B

1.114,88 €

## M100H



Testata valvolare HT Metal 100. 3 canali. 100 W di potenza con tono e guadagno estremi. Valvole preamplificatrici (2 x ECC83, 1 x ECC82, 4x 6L6). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante con 2 voicing. Loop di effetti. Interruttore a pedale a 4 pulsanti incluso ((Clean, OD1, OD2, reverb). Funzione boost selezionabile tramite pedale (si consiglia FS4, non incluso). Dimensioni: 655 x 315 x 255 mm. Peso: 19,5 Kg.

M100H

044220

B

1.033,06 €

## M408



Diffusore per chitarra Serie Ht Metal. 4 altoparlanti Celestion da 12 " 320 W. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 755 x 762 x 358 mm. Peso: 38,6 Kg.

M408

044177

B

247,10 €

## M112



diffusore per chitarra HT Metal. 1 altoparlante Blackbird 50 da 8 " 50 W, 16 ohm. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 444 x 443 x 249 mm. Peso: 13 Kg.

M112

044176

B

205,78 €

**M412**


Diffusore per chitarra Serie Ht Metal. 4 altoparlanti Celestion da 12" 320 W. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 755 x 762 x 358 mm. Peso: 38,6 Kg.

M412

044178

B

552,89 €

**M412B**


Cassa acustica per chitarra Serie Ht Metal. 4 altoparlanti Celestion da 12 poll. 320 W. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 755 x 762 x 358 mm. Peso: 38,6 Kg.

M412B

044508

B

552,89 €

**M1 SNAKE SKIN**
**HT METAL LIMITED EDITION**


Amplificatore valvolare combo HT Metal 1 Limited Edition. 2 canali (Clean e Overdrive). 1 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83 e 1 x ECC82). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb stereo. Altoparlante da 8". Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 5,9 Kg. Finitura Snake Skin.

M1 SNAKE SKIN

049562

B

288,42 €

**M5 SNAKE SKIN**


amplificatore valvolare in formato combo HT Metal 5 Limited Edition. 2 canali (Clean e Overdrive). 5 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). 1 altoparlante Blackbird 50 da 12" Reverb stereo. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Loop di effetti. Interruttore a pedale incluso. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 14,1 Kg. Finitura Snake Skin.

M5 SNAKE SKIN

049563

B

478,51 €



## M5H + M112 SNAKE SKIN



Pack composto da testata valvolare HT Metal 5H + diffusore HT Metal 112 Snake Skin Limited Edition.. 2 canali (Clean e Overdrive). 5 W di potenza. Valvole preamplificatrici (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Tecnologia ISF (Infinite Shape Feature). Reverb stereo. Uscita per altoparlante esterno. Uscita di simulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Loop di effetti. Interruttore a pedale incluso. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 395 x 239 x 230 mm. Peso: 7,6 Kg. diffusore per chitarra HT Metal. 1 altoparlante Blackbird 50 da 8 " 50 W, 16 ohm. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 444 x 443 x 249 mm. Peso: 13 Kg.

M5H + M112 SNAKE SKIN

049564

B

635,53 €

## HT-1 COMBO



Amplificatore valvolare combo HT-1. 2 canali (Clean e Overdrive). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 1 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x ECC82). Altoparlante Blackbird 15 da 8 " Uscita da 8 Ohm per altoparlante esterno. Uscita di emulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 6 Kg

AMPLI GUIT HT-1 COMBO

044512

B

232,53 €

## HT1 - HT5 SERIES

## HT-1R



Amplificatore valvolare combo HT-1R. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 1 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x ECC82). Altoparlante Blackbird 15 da 8 " Uscita da 8 Ohm per altoparlante esterno. Uscita di emulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 6 Kg

HT-1R

008232

B

230,57 €

## HT-1RH



Testata valvolare HT-1RH. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 1 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x ECC82). Uscita da 8 Ohm per altoparlante esterno. Uscita di emulazione di altoparlante. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Gain, Overdrive Select, Volume, ISF, Speaker Emulated Output and Headphones, MP3/Line In, Reverb). Dimensioni: 308 x 305 x 172 mm. Peso: 4 kg

HT-1RH

010230

B

238,84 €

**HT5C COMBO**


amplificatore valvolare in formato combo HT-5. 2 canali (Clean e Overdrive). Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Altoparlante da 12" Uscita di emulazione di altoparlante. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 12 Kg.

HT5C COMBO

007278

B

491,73 €

**HT-5R COMBO**


amplificatore valvolare in formato combo HT-5C. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Altoparlante da 12" Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 12,3 Kg.

HT-5R COMBO

009333

B

428,92 €

**HT5RH**


Testata valvolare HT-5RH. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 443 x 229 x 228 mm. Peso: 7,5 Kg.

HT5RH

006186

B

379,33 €

**HT-5RS**


Stack valvolare HT-5RS. Composto da testata HT-5RH e schermo di due altoparlanti da 12" 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 444 x 237 x 400 mm. Peso: 12,3 Kg.

HT-5RS

044182

B

772,72 €

## AMPLI HT-5210



Amplificatore valvolare combo HT-5210C. 2 canali (Clean e Overdrive). Reverb stereo. Comando ISF (Infinite Shape Feature). 5 W di potenza. 2 valvole nel preamplificatore (1 x ECC83, 1 x 12BH7). 2 altoparlanti da 10 " Uscita di emulazione di altoparlante. Interruttore a pedale incluso. Loop di effetti. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Comandi (Clean Volume, Clean Tone, Overdrive Select, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Bass, Middle, Treble, ISF, Reverb). Dimensioni: 577 x 237 x 470 mm. Peso: 17 Kg.

AMPLI HT-5210

044132

B

544,62 €

## HT-408



Diffusore per chitarra HT-408. 4 altoparlanti Blackbird da 8 " 60 W di potenza. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 476 x 477 x 267 mm. Peso: 13 Kg.

HT-408

044131

B

230,57 €

## HT-112



Diffusore per chitarra HT-112. 1 altoparlante Blackbird da 12 poll. 50 W. Protezione e suono ottimi. Dimensioni: 443 x 249 x 444 mm. Peso: 10,7 Kg.

BAFLE GUIT HT-112

044969

B

194,21 €

## ID 15

## ID:TVP SERIES



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:15TVP. 15 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 10 " Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 450 x 417 x 220 mm. Peso: 11 Kg.

ID 15

034374

B

280,16 €



## ID 30



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:30TVP. 30 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 12". Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 500 x 460 x 250 mm. Peso: 13 Kg.

ID 30

044165

B

346,28 €

## ID 60



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:60TVP. 60 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 12". Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 584 x 485 x 250 mm. Peso: 18 kg.

ID 60

044166

B

453,71 €

## ID 260



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:260TVP. 60 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. 2 altoparlanti da 12". Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 686 x 510 x 250 mm. Peso: 24,2 Kg.

ID 260

044167

B

569,42 €

## ID 60H



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica (testata) ID:60TVP-H. 60 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 584 x 236 x 225 mm. Peso: 10,8 Kg.

ID 60H

044168

B

437,19 €

## ID 100



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica (testata) ID:100TVP-H. 100 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 686 x 246 x 225 mm. Peso: 12,8 Kg.

ID 100

044169

B

458,67 €

## ID 412



Diffusore per chitarra Serie ID:412. 4 altoparlanti Celestion da 12 " 320 W. Mono. 4 Ohm. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg.

ID 412

044171

B

404,13 €

## ID412B



Diffusore per chitarra Serie ID:412B . 4 altoparlanti Celestion da 12 " 320 W. Mono. 4 Ohm. Protezione e suono ottimi. Costruzione robusta. Dimensioni: 755 x 837 x 356 mm. Peso: 49 Kg.

ID412B

044341

B

404,13 €

## ID 15 ARTISAN EDITION

## ID:TVP LIMITED EDITION



Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:15TVP Limited Edition. 15 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 10 " Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 450 x 417 x 220 mm. Peso: 11 Kg. Finitura Artisan Red.

ID 15 ARTISAN EDITION

049554

B

288,42 €

**ID 30 ARTISAN EDITION**


Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:30TVP Limited Edition. 30 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 12 " Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 500 x 460 x 250 mm. Peso: 13 Kg. Finitura Artisan Red.

ID 30 ARTISAN EDITION

049555

B

362,80 €

**ID 60 ARTISAN EDITION**


Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:60TVP Limited Edition. 60 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. Altoparlante da 12 " Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 584 x 485 x 250 mm. Peso: 18 kg. Finitura Artisan Red.

ID 60 ARTISAN EDITION

049556

B

478,51 €

**ID:260 ARTISAN EDITION**


Amplificatore digitale programmabile per chitarra elettrica ID:260TVP Limited Edition. 60 W di potenza. Tecnologia "Loud as Valve". 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). ISF (Infinite Shape Feature). 128 preimpostazioni di memoria. Effetti incorporati. Porta USB per registrazione ed elaborazione mediante UI del software. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita di simulazione di altoparlante. Accordatore incorporato. 2 altoparlanti da 12 " Interruttore a pedale multifunzione opzionale. Comandi (6 Voices, Gain, Volume, Bass, Treble, ISF, TVP, 12 Effects, Effects Level, USB, MP3/Line Input). Dimensioni: 686 x 510 x 250 mm. Peso: 24,2 Kg. Finitura Artisan Red.

ID:260TVP ARTISAN EDITION

049557

B

569,42 €

**IDC BEAM**


Amplificatore digitale multimedia per chitarra elettrica, acustica e basso. Interfaccia audio. 20 W di potenza. Connettività Bluetooth per ascoltare musica o collegarsi a dispositivi mobili. 6 suoni diversi per chitarra elettrica, 2 per chitarra acustica e 2 per basso. 2 altoparlanti da 3 " Tap tempo. Effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (Modulation, Delay, Reverb and Distortion effects), Effects Level, MP3/Line Input, Speaker Emulated Output & Headphones, Bluetooth and Tap Tempo). Dimensioni: 291 x 202 x 166 mm. Peso: 3,9 Kg

IDC BEAM

042088

B

230,57 €

**ID: CORE BEAM SERIES**

## IDC BEAM RED



Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 10. 10 W di potenza (2x5 W). 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Dimensioni: 340 x 265 x 185 mm. Peso: 3,7 Kg

AMPLI GUIT IDC BEAM RED

044511

B

230,57 €

## IDC BEAM CREAM



Amplificatore digitale multimedia per chitarra elettrica, acustica e basso. Interfaccia audio. 20 W di potenza. Connettività Bluetooth per ascoltare musica o collegarsi a dispositivi mobili. 6 suoni diversi per chitarra elettrica, 2 per chitarra acustica e 2 per basso. 2 altoparlanti da 3" Tap tempo. Effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (Modulation, Delay, Reverb and Distortion effects), Effects Level, MP3/Line Input, Speaker Emulated Output & Headphones, Bluetooth and Tap Tempo). Dimensioni: 291 x 202 x 166 mm. Peso: 3,9 Kg. Finitura Cream.

IDC BEAM CREAM

049287

B

239,67 €

## IDC 10 V2

## ID: CORE SERIES



Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 10 V2. 10 W di potenza (2x5 W). 6 canali con preamp migliorato (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger. Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso Presonus Studio One Prime. Dimensioni: 340 x 265 x 185 mm. Peso: 3,7 Kg

IDC 10 V2

047624

B

119,83 €

## IDC 10 V2 RED



Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 10 V2. 10 W di potenza (2x5 W). 6 canali con preamp migliorato (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger. Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso Presonus Studio One Prime. Dimensioni: 340 x 265 x 185 mm. Peso: 3,7 Kg. Finitura silver.

IDC 10 V2 RED

047625

B

119,83 €



**IDC 10 V2 CREAM**


Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 10 V2. 10 W di potenza (2x5 W). 6 canali con preamp migliorato (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger. Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso Presonus Studio One Prime. Dimensioni: 340 x 265 x 185 mm. Peso: 3,7 Kg. Finitura cream.

IDC 10 V2 CREAM

047626

B

119,83 €

**IDC 10 V2 SILVER**


Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 10 V2. 10 W di potenza (2x5 W). 6 canali con preamp migliorato (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger. Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso Presonus Studio One Prime. Dimensioni: 340 x 265 x 185 mm. Peso: 3,7 Kg. Finitura silver.

IDC 10 V2 SILVER

047627

B

119,83 €

**IDC 20 V2**


Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 20 V2. 20 W di potenza (2x10 W). 6 canali migliorati (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati (nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger). Interfaccia audio USB. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso PreSonus Studio One Prime. Dimensioni: 375 x 292 x 185 mm. Peso: 5,2 Kg

IDC 20 V2

047628

B

144,62 €

**IDC 40 V2**


Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 40 V2. 40 W di potenza (2x20 W). 6 canali migliorati (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati (nuovi effetti envelope filter e chorus / flanger). Interfaccia audio USB. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Software di registrazione incluso PreSonus Studio One Prime. Dimensioni: 434 x 336 x 185 mm. Peso: 6,2 Kg

IDC 40 V2

047632

B

185,95 €

## IDC40H



Amplificatore digitale in formato testata per chitarra elettrica ID:Core Stereo 40H. 40 W di potenza (2x20 W). 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Interfaccia audio USB. Comandi (Voice, Gain, Volume, ISF (Infinite Shape Feature), (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level) Connessione USB per elaborazione con software Insider. Dimensioni: 320 x 160 x 185mm. Peso: 2,5 Kg

IDC40H

044164

B

147,93 €

## IDC 100



Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 100. 100 W di potenza. 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Interfaccia audio USB. Comandi (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level, Looper, Octaver). Connessione USB per elaborazione tramite software Insider. Dimensioni: 573 x 447 x 241 mm. Peso: 12,5 Kg

IDC 100

044162

B

296,69 €

## IDC 150



Amplificatore digitale per chitarra elettrica ID:Core Stereo 150. 150 W di potenza. 6 canali (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2). Funzione per salvare fino a 6 preimpostazioni. Tap tempo. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. 12 effetti incorporati. Interfaccia audio USB. Comandi (6 Voice Control, 12 Effects Control, Tap Tempo, USB Input, Gain, Volume, ISF, Effect Level, Looper, Octaver). Connessione USB per elaborazione tramite software Insider. Dimensioni: 573 x 447 x 241 mm. Peso: 12,5 Kg

IDC 150

044163

B

379,33 €

## LT ECHO 10

## LT ECHO SERIES



Amplificatore per chitarra elettrica . 10w con 2 altoparlanti 3", 2 canali selezionabili, controllo ISF, digital delay, MP3 in ingresso e uscita emulata.

LT ECHO 10

048873

B

70,24 €

**LT ECHO 15**


Amplificatore per chitarra elettrica. 15w con 2 altoparlanti 3", 2 canali selezionabili, i controlli di guadagno e di tono, ISF, controllo di ritardo digitali, MP3 in ingresso e uscita emulata.

LT ECHO 15

048875

B

90,90 €

**FLY3 BLUETOOTH BLUE**
**FLY SERIES**


Edizione limitata del FLY Bluetooth in finitura azzurra

FLY3 BLUETOOTH BLUE

056308

B

90,08 €

**FLY 3 BLUETOOTH**


Amplificatore portatile di chitarra Fly 3 con connettività Bluetooth. 2 canali (Clean e Overdrive). ISF (Infinite Shape Feature). Delay digitale. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita per auricolari. Uscita per altoparlante esterno. Altoparlante da 3" Comandi (Gain, Volume, Overdrive Switch, EQ (ISF), Delay Level, Delay Time, MP3/Line Input, Speaker Emulated Output, Input). Alimentazione con pile o alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply) opzionale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg. Finitura in nero opaco "soft touch".

FLY 3 BLUETOOTH

048897

B

90,08 €

**FLY 3**


Amplificatore portatile di chitarra Fly 3. 2 canali (Clean e Overdrive). ISF (Infinite Shape Feature). Delay digitale. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita per auricolari. Uscita per altoparlante esterno. Altoparlante da 3" Comandi (Gain, Volume, Overdrive Switch, EQ (ISF), Delay Level, Delay Time, MP3/Line Input, Speaker Emulated Output, Input). Alimentazione con pile o alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply) opzionale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg.

Fly 3

030556

B

61,98 €

## FLY 3 UNION JACK



Amplificatore portatile di chitarra Fly 3. 2 canali (Clean e Overdrive). ISF (Infinite Shape Feature). Delay digitale. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita per auricolari. Uscita per altoparlante esterno. Altoparlante da 3" Comandi (Gain, Volume, Overdrive Switch, EQ (ISF), Delay Level, Delay Time, MP3/Line Input, Speaker Emulated Output, Input). Alimentazione con pile o alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply) opzionale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg. Union Jack finish.

FLY 3 UNION JACK

044510

B

73,55 €

## FLY 103



Altoparlante da 3" per estensione del Fly 3. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg.

Fly 103

044157

B

22,31 €

## FLY STEREO PACK



Fly 3 Stereo Pack. Pack composto da amplificatore Fly 3, altoparlante Fly 103 e alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply). 6 W di potenza totale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg.

FLY STEREO PACK

043876

B

95,86 €

## FLY STEREO PACK



Fly 3 Stereo Pack Limited Edition. Pack composto da amplificatore Fly 3, altoparlante Fly 103 e alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply). 6 W di potenza totale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg. Finitura British Racing Green.

FLY STEREO PACK GREEN LIMITED

054627

B

90,08 €



**FLY 3 BASS**


Amplificatore portatile di basso Fly 3 Bass. 2 canali (Clean e Overdrive). Comando di compressione. Sotto comando per generare armoniche nelle frequenze gravi. Ingresso ausiliare per Cd o Mp3. Uscita per auricolari. Uscita per altoparlante esterno. Altoparlante da 3" Comandi (Gain, Eq, Comp, Volume, Sub, OD). Alimentazione con pile o alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply) opzionale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg.

Fly 3 BASS

044159

B

61,98 €

**FLY PACK BASS**


Fly 3 Bass Stereo Pack. Pack composto da amplificatore Fly 3 Bass, altoparlante Fly 103 e alimentatore (Blackstar FLY3 Power Supply). 6 W di potenza totale. Dimensioni: 170 x 126 x 102 mm. Peso: 0,9 Kg.

Fly Pack BASS

044160

B

90,08 €

**HT-BOOST**
**HT PEDAL SERIES**


Pedale HT Boost. Booster valvolare per chitarra. 1 valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Uscite indipendenti (High output/Low output). Comandi (On/Off Switch, Boost, Bass, Treble). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-BOOST

044107

B

180,99 €

**HT-DRIVE**


Pedale HT Drive. Overdrive valvolare per chitarra. Controllo tono "Class A". Valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Uscita con emulazione di altoparlante. Comandi (On/Off Switch, Gain, Tone, Level). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-DRIVE

044108

B

185,95 €

## HT-DIST



Pedale HT Dist. Distorsione valvolare per chitarra. Valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Comando ISF Blackstar Patented (consente di scegliere tra suono americano e suono britannico). Uscita con emulazione di altoparlante. Comandi (On/Off Switch, Gain, Bass, Middle, Treble, ISF, Level, Input, Output, Speaker Emulated Output). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-DIST

044109

B

190,08 €

## HT-DISTX



Pedale HT DistX. Distorsione valvolare di guadagno estremo per chitarra. Valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Comando ISF Blackstar Patented (consente di scegliere tra suono americano e suono britannico). Uscita con emulazione di altoparlante. Comandi (On/Off Switch, Gain, Bass, Middle, Treble, ISF, Level, Input, Output, Speaker Emulated Output). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-DISTX

006702

B

194,21 €

## HT-DUAL



Pedale HT Dual. Pedale di 2 canali (Clean/Distorsion). Volume e guadagno indipendenti per ogni canale. Valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Comando ISF Blackstar Patented (consente di scegliere tra suono americano e suono britannico). Uscita con emulazione di altoparlante. Comandi (On/Off Switch, Gain, Bass, Middle, Treble, ISF, Level, Input, Output, Speaker Emulated Output). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-DUAL

007933

B

205,78 €

## HT-METAL



Pedale HT Metal. Pedale a 2 canali di distorsione (Canale 1: Clean/Overdrive Canale 2: Distorsione). Volume e guadagno indipendenti per ogni canale. Valvola preamplificatrice ECC83 12AX7. Comando ISF Blackstar Patented (consente di scegliere tra suono americano e suono britannico). Uscita con emulazione di altoparlante. Comandi (On/Off Switch, Gain, Bass, Middle, Treble, ISF, Level, Input, Output, Speaker Emulated Output). Bypass con buffer. Include adattatore di corrente CA. Dimensioni 160 x 119 x 80 mm. Peso 1,2 Kg.

HT-METAL

044110

B

205,78 €

**LT-BOOST**
**LT PEDAL SERIES**


Pedale LT Boost: Booster per chitarra elettrica. Bypass di buffer. Comandi (Bass, Treble, Gain, Input, Output). Alimentazione con batteria da 9 V o adattatore da 9 V CC opzionale. Chassis in metallo. Dimensioni: 60 x 54,5 x 122 mm. Peso: 0,45 Kg.

LT-BOOST

044111

B

52,89 €

**LT-DRIVE**


Pedale LT Drive: Overdrive per chitarra elettrica. Bypass di buffer. Comandi (Gain, Level, Tone, Input, Output). Alimentazione con batteria da 9 V o adattatore da 9 V CC opzionale. Chassis in metallo. Dimensioni: 60 x 54,5 x 122 mm. Peso: 0,45 Kg.

LT-DRIVE

044112

B

47,10 €

**LT-DIST**


Pedale LT Dist: Overdrive/distorsione per chitarra elettrica. Bypass di buffer. Comando ISF (Infinite Shape Feature). Comandi (Gain, Level, ISF, Tone, Input, Output). Alimentazione con batteria da 9 V o adattatore da 9 V CC opzionale. Chassis in metallo. Dimensioni: 60 x 54,5 x 122 mm. Peso: 0,45 Kg.

LT-DIST

044113

B

52,89 €

**LT-METAL**


Pedale LT Metal: Distorsione a elevato guadagno per chitarra elettrica. Bypass di buffer. Comando ISF (Infinite Shape Feature). Comandi (Gain, Level, ISF, Tone, Input, Output). Alimentazione con batteria da 9 V o adattatore da 9 V CC opzionale. Chassis in metallo. Dimensioni: 60 x 54,5 x 122 mm. Peso: 0,45 Kg.

LT-METAL

044114

B

66,11 €

## LT-DUAL



Pedale LT Dual: Pedale a 2 canali per chitarra elettrica. Canale 1 (Clean/Overdrive) Canale 2 (Distorsione). Comando di guadagno e volume indipendenti per canale. Bypass di buffer. Comando ISF (Infinite Shape Feature). Comandi (Channel 1 Gain, Channel 1 Level, Channel 2 Gain, Channel 2 Level, ISF, Tone, Input, Output). Alimentazione con batteria da 9 V o adattatore da 9 V CC opzionale. Chassis metallica resistente. Dimensioni: 90 x 54,5 x 122 mm. Peso: 0,6 Kg.

LT-DUAL

044130

B

103,30 €

## FS-12 (IDC100/IDC150)

## FOOTSWITCHES



Controllo a pedale multifunzione per il comando l'ID: CORE IDC100 / IDC150. Consente di attivare / disattivare le sezioni di modulazione e delay, reverb, loop, superwide stereo, noise gate. Tap tempo. La piena funzionalità del looper. È possibile collegare a FS-13 incluso con l'IDC100 / IDC150 per espandere ulteriormente le sue funzioni.

FS-12

049476

B

78,51 €

## ID FS10



Interruttore a pedale intelligente per cambio di canali. Esclusivo per gli amplificatori ID:Series. Accesso alle 128 preimpostazioni dell'amplificatore. Funzione di accordatore. 3 modalità (Patch, Effects e Navigation). Dimensioni: 160 x 119 x 80 mm. Peso: 1,2 Kg.

ID FS10

044170

B

73,55 €

## IDC FS11



Commutatore interruttore a pedale di canali per la serie ID:Core. Comandi (Alternative mode, Default mode, Switch One, Switch Two). Dimensioni: 131 x 60 x 91 mm. Peso: 0,58 Kg

IDC FS11

044183

B

32,23 €



**FS-8**


Interruttore a 2 pulsanti per il cambio di canale e reverb on / off, per amplificatori HT Venue 40 / 50.

FS-8

044221

B

40,49 €

**LT PSU 500 9V**
**ACCESORIES**


Alimentatore per la serie LT da 9 V e 500 mA.

PSU 500 9V

044225

B

27,27 €

**FLY 3 PSU**


Fonte di alimentazione per amplificatori della serie Fly 3.

para FLY 3

044850

B

16,44 €

**TONE:LINK**
**TONE:LINK BLUETOOTH ADAPTOR**


Adattatore Bluetooth

TONE:LINK

030557

B

25,61 €

## EARPLUG SET

## ACCESORIES



Kit di protettori auricolari

BLACKSTAR

044219

B

24,79 €

## BARSTOOL



Sgabello Blackstar con design Series One

Taburette Blackstar

044230

B

65,28 €





adagio italia  
numero verde 800 782 910  
[www.adagioitalia.it](http://www.adagioitalia.it)  
[info@gruppoadagio.it](mailto:info@gruppoadagio.it)